

Ukázky vhodného a nevhodného držení těla při různých činnostech




Tato publikace byla vydána za finanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2006“.

Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2006

© Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, www.zupu.cz

Autorka: Mgr. Věra Kubrychtová, spolupracovaly: Mgr. Irena Kubrychtová, MUDr. Renata Křivková,
Recenze: MUDr. Josef Tomáš

Jak předcházet bolesti zad



Cvičení pro předcházení
bolestem zad doporučené
Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích

Ministerstvo zdravotnictví ČR



❶ V sedu na židli se narovnejte, pomalu provedte několik půlkroužků hlavou. Potom hlavu pomalu otáčejte ze strany na stranu, tahem. Provedte 2–3× na každou stranu.



❷ Sedíte zpříma, hlava rovně. Pomocí ruky uklánějte hlavu do strany k rameni, až do pocitu mírného tahu. Druhé rameno táhněte dolů. V této poloze asi 10 sekund vydržte. Provedte 2–3× na každou stranu.



❸ Sedíte zpříma, hlava rovně, ruce v tył. Pomocí rukou předkláňejte hlavu k hrudníku, až do pocitu mírného tahu. Bradu nezasouvajte! V této poloze asi 10 sekund vydržte. Provádime 2–3×.



❹ Ze vzpřímeného stoje se pomalu předkláňejte. Pohyb začne od hlavy, pomalu odvýjíte obratel po obratli, až do pocitu mírného tahu. V této poloze chvíli vydržte, úplně uvolněte ramena a hlavu. Pomalu se vratěte zpět, hlava poslední. Celkem 2–3×.



❺ Leh na zádech, paže podél těla, hlava v prodloužení páteře. Nadechněte se a s výdechem zatlačte mírnou silou krční páteř do podložky, brada dolů. Provedte 2–3×.



❻ Leh na zádech, paže podél těla, hlava v prodloužení páteře. Pomalu zvedejte hlavu, bradu přitáhněte k hrudní kosti. Vydržte 5–10 sekund a vrátěte zpět. Provádějte 5–10×.



❼ Ve stojí nebo v sedě kroužíme rameny vpřed (10×) a vzad (10×) v plném rozsahu kloubu. Hlavu a záda držte zpříma, nevysouvejte bradu, nehrbte se.



❽ Postavte se k rámu dveří, jednu paži upažte povýš a zapřete o dveře. Protlačujete rameno upažené ruky dopředu tak, abyste cítili tah v oblasti nad podpažím. Protahujeme prsní svalstvo.



❾ Posílení svalstva v oblasti lopatek: V sedě nebo stojí vzpažte a plynulým, silovým pohybem postupně krčte paže a přitahujte lokty k tělu. Paže se stále pohybují v jedné rovině s tělem. Neprohýbejte se v bedrech! Provádime 10–15×.



❿ Za tělem spojte ruce a propněte paže v loktech. Nehrbe se, ramena tlačte vzad a spojené paže pomalu zvedejte. Poté se zvolna překlopte a pokuste se paže ještě o něco zvednout.



❻ Ve vzporu klečmo střídavě upažujte pravou a levou paži, zároveň se vytáčí hlava a trup. Cvik provádějte s nádechem, s výdechem se vraťte do výchozí polohy. Udržujete zpevněné hýžď a břicho. Provádime 5–10× na každou stranu.



❽ Ve vzporu klečmo se s nádechem zvolna vyhrbte, zároveň zpevněte hýžď a břicho. S výdechem přejděte do mírného prohnutí. Opakujte 5–10×.

Bolesti zad jsou v současnosti jedním z nejčastějších důvodů pracovní neschopnosti. Tímto problémem už netrpí pouze starší lidé, ale i lidé středního a mladšího věku.

Příčinou je obvykle životní styl: nedostatek pohybu, jednostranné zaměstnání (ať dlouhé sezení v kanceláři nebo monotonní manuální práce) nebo nadváha. Vlivem těchto faktorů postupně dochází k narušení rovnováhy svalových skupin, které udržují páteř v optimální poloze. Důsledkem může být mimo jiné nadmerné napětí některých vazů a slach, skřípnutí nervů, posunutí meziobratlové plotenky, nebo nadmerné mechanické opotřebování páteře. Jen u malé části lidí je bolest zad způsobena zánětem nebo jinými poruchami.

Nejlepším způsobem, jak předcházet vzniku vážnějších problémů, je udržovat svůj pohybový aparát v dobré kondici. K tomu přispěje předešlým pravidelným cvičením, správné držením těla ve stojí i v sedě, ale také dostatečná regenerace (jak aktivní, tj. protažení a uvolnění svalstva po cvičení nebo jiné fyzické zátěži, tak i pasivní, kterou představuje dostatečný odpočinek na kvalitním lůžku).

Tato brožurka Vám poskytne základní informace o tom, jak se bolestem zad bránit.

Co dělat, aby záda nebolela:

1. Zachovávejte správné držení těla: Hlava je zpříma, nehrbte záda, tlačte ramena mírně vzad a dolů. Neprohýbejte se v bedrech, pokud dlouho stojíte, nevysazujte bok do strany.
2. Pokud v práci často sedíte, pořídejte si kvalitní židle s oporou pro celou plochu zad, s vypodložením oblasti beder. Vhodné jsou opěrky pro ruce. Stůl by měl být tak vysoký, abyste nemuseli ohýbat záda, s dostatečným prostorem pro nohy.
3. Při dlouhotrvající práci v jedné poloze (u počítače, pásová výroba) každých 20–30 minut vstaňte, projděte se a protáhněte šíjové a zádové svalstvo, případně svaly předloktí.
4. Dbejte na správné spaní: matrace by měla být pevná, ale ne příliš tvrdá, proleželou matraci vyměňte za novou. Polštář je lepší menší a pružný.
5. Pokud již trpíte bolestí zad, nenosete boty s vysokými podpatky, ale raději pohodlnou obuv s pružnou měkkou podrážkou.
6. Pokud přenášíte těžké předměty, rozdělte zátěž rovnoměrně do dvou tašek, nebo používejte batoh s polstrovaním na zádech.
7. Při zvedání těžkých břemen ze země se ze široka rozkročte, poděpeněte, zpevněte záda a zdvihňte břemeno co nejbliže u těla.
8. Nadměrná tělesná hmotnost zatěžuje nejen vaše klouby, ale i záda.
9. Nevyhýbejte se pohybu, většina aktivit (běžky, chůze v terénu, kolo, plavání) vám spíše prospěje. Pozor však na větší otřesy a náhlé nárazy.
10. Pravidelně, nejlépe denně, provádějte základní protahovací a posilovací cvičení. Cvičit lze všude, i v práci.

Jednoduchá sestava pro prevenci a omezení bolesti zad

Uvedená sestava je zaměřena na prevenci vadného držení těla, které je příčinou mnohých problémů se zády.

≈ Cvičte pravidelně, nejlépe denně.

≈ Cviky provádějte pomalu, tahem, bez prudkých pohybů.

≈ Při cvičení nezadržujte dech.

≈ U protahovacích cvičení provádějte pohyb do pocitu tahu, v tomto okamžiku 5–10 sekund setrvějte a poté se pomalu vratte do výchozí polohy. V žádném případě neprovádějte cvik do pocitu bolesti!



⑫ Ve stojí jednu ruku vzpažte, druhou zapřete o bok. Ukloňte se na jednu stranu, vzpaženou paži protahujte šikmo vzhůru. Můžete provádět lehké, plynulé hmyty. Cvičte na obě strany, hlava je v prodloužení těla.



⑬ V lehu na zádech s nádechem mírně zatlačte koleny do rukou (sponěné okolo kolenní), s výdechem přitáhněte kolena k tělu, hyžď se odkulí od podložky (opakujte 5×).



⑭ V lehu na zádech jednu nohu pokrčte a přitáhněte kolennem k hrudníku. Druhá noha je natažená. V této poloze vydržte 5–10 sekund. Vystřídejte na každou stranu 2×. Nezakláňejte hlavu!



⑮ Leh na zádech, kolena pokrčená, paže upažené. S nádechem překlápejte kolena na jednu stranu, hlavu na opačnou. Snažte se udržet ramena na podložce. S výdechem návrát do výchozí polohy, střídavě na každou stranu 3×.



⑯ Leh na zádech, nohy pokrčené v kolenu, ruce podél těla. S nádechem přitlačte bedra do podložky, podsaďte pánev, zpevněte hyžď a břišní svaly. S výdechem uvolněte, opakujte 5–10×.



⑰ Posilování břišního svalstva: Leh na zádech, nohy pokrčené v kolenu, ruce položené na stehnech. Zpevněte břicho a suňte ruce po stehnech až na kolena, aby se lopatky odlepily od země. Pomalu nazpět, opakujte 20×.